

РОССИЯ ООО «ПишТех»



Столы для чистки овощей и переборки круп Стол для хлеборезки

СРОд-1350, СРОд-840, СРОп-1350 СРОх-1500

ПАСПОРТ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14 тел. (861) 228-98-31, www.zavod-pt.ru 2017 г.

ТУ 5624-041-64046643-2013

1. Назначение

Стол СРОд-1350 предназначен для доочистки картофеля и корнеплодов, стол СРОд-840 предназначен для доочистки лука, стол СРОп-1350 предназначен для переборки круп. Стол СРОх-1500 предназначен для установки хлеборезки.

2. Комплект поставки

| N₂ | | Количество, шт | | | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| л/п | Наименование | СРОд- 1350 | СРОд- 840 | СРОп- 1350 | CPOx- 1500 |
| 1 | Изделие в сборе | 1 | | | |
| 2 | Регулируемые опоры | 4 | | | |
| 3 | Упаковка | 1 | | | |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 | | | |

3. Технические характеристики изделий

Стол для доочистки картофеля СРОд-1350 имеет сварную конструкцию. Каркас выполнен из профильной трубы 25x25, окрашенный порошковой краской. Столешница сделана из нержавеющей стали. Стол имеет 4 герметичные съёмные ванны: 2-е размером

495х195х200 и 2-е размером 345х195х300. Между малыми емкостями в столешнице вырезано прямоугольное отверстие с патрубком размером 200х150х200 для сбора отходов. Столешница снизу усиленна ЛДСП.

Стол для доочистки лука СРОд-840 имеет сварную конструкцию. Каркас выполнен из профильной трубы 25х25, окрашенный порошковой краской. Столешница сделана из нержавеющей стали. Стол имеет 1 герметичную съёмную ванну размером 635х295х250 и два прямоугольных отверстия с патрубками размером 270х190х150 для сбора отходов. Столешница снизу усиленна ЛДСП.

Стол для переборки круп СРОп-1350 имеет сварную конструкцию. Каркас выполнен из профильной трубы 25х25, окрашенный порошковой краской. Столешница, выполненная из нержавеющей стали, имеет с четырех сторон борта и две направляющие, для отделения крупы. Также на столешнице имеется окно из оргстекла с подсветкой, для удобства сортировки крупы. На выходе с рабочей площадки в столешнице имеется прямоугольное отверстие с патрубком размером 100х100х150 для сбора отсортированной крупы в функциональную емкость.

Стол для хлеборезки CPOx-1500 имеет сварную конструкцию. Каркас выполнен из профильной трубы 25x25, окрашенный порошковой краской. Столешница сделана из нержавеющей стали. Стол имеет квадратное отверстие с патрубком размером 160x160x120. Столешница снизу усиленна ЛДСП.

Ножки столов снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола и дополнительные конструктивные элементы, предназначенные для предотвращения его раскачивания во время работы, и придающие большую устойчивость.

| | Габаритные размеры, мм | | | Macca, | | |
|--------------|------------------------|--------|------------|-----------------|--|--|
| Наименование | длина | ширина | высота | кг, не более | Примечание | |
| СРОд-1350 | 1350 | 800 | 700 (720) | 33,0 | 4 нерж. емкости 1 отверстие с патрубком | |
| СРОд-840 | 840 | 840 | 860 (880) | 22,0 | 1 нерж. емкость 2 оверстия с патрубками | |
| СРОп-1350 | 1350 | 800 | 950 (970)* | 35,0 | окно с подсветкой 1 отверстие с патрубком | |
| CPOx-1500 | 1500 | 800 | 900 (920) | 35,0 | 1 отверстие с патрубком | |

^{*} Высота указана до горизонтальной рабочей поверхности.

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах \pm 10мм

4. Условия эксплуатации

Столы для очистки овощей, переборки круп и стол для хлеборезки могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. При установке столов необходимо произвести регулировку опор.

В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

5. Хранение и транспортировка

Хранение столов должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованный стол допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стола из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столов всем требованиям технического условия ТУ 5624-041-64046643-2013 при соблюдении условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы столов не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7. Схема электрическая принципиальная стола СРОп-1350

~ 220 B



| Обозначение | Наименование | Количество |
|-------------|-------------------------|------------|
| X | Вилка 6 A 220 B | 1 |
| ПВС | Провод ПВС 2х0,75 3 м | 1 |
| Л | Лампа накаливания 40 Вт | 1 |

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.AЯ24.B.06510 от 15.11.2016

EHE

2. Изготовитель: ООО «ПищТех»

юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14

факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 1/2

3. Перечень авторизованных сервисных центров компании OOO «Торговый дом Пищевые технологии»:

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта | |
|-----------------|---|---|--|
| г. Краснодар | ул. Ростовское шоссе, 68/1 | т./ф.: (861) 228-98-11, (861) 228-98-31 www.pteh.biz | |
| г. Самара | ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские) | тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, samara@zavod-pt.ru | |
| г. Сочи | ул. Донская, 9 | тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, sochi@zavod-pt.ru | |
| г. Екатеринбург | ул. Машиностроителей, 22 | тел. (343) 310-22-32 (912) 213-75-98, (922) 113-05-17 ekt@zavod-pt.ru | |

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,

+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,

service@zavod-pt.ru

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

| Город | Адрес | Телефон, электр. почта |
|--------------------|--|---|
| г. Люберцы | ул. Электрификации, 26 В | (495)589-59-41,518-75-94, <u>moscow@zavod-pt.ru</u> |
| г. Санкт-Петербург | Шоссе Революции, 84, литер Е | (911) 922-91-04, (812)982-35-55, spb@zavod-pt.ru |
| г. Казань | ул. Журналистов, 54 | (843) 214-46-23, 297-88-85, (904) 671-96-54, kazan@zavod-pt.ru |
| г. Ростов-на-Дону | ул. Курская, 10 Д | тел. (863) 275-91-70, 256-34-44, rnd@zavod-pt.ru |
| г. Саратов | ул. Астраханская, 43, стр. 2 | тел. (8452) 935-760, 987-746, saratov@zavod-pt.ru |
| г. Воронеж | ул. Электросигнальная, 24 | тел. (4732) 517-211, 323-606, 502-161, 502-181, vobs@zavod-pt.ru |
| г. Ставрополь | ул. Октябрьская 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус | тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-57, stv@zavod-pt.ru |
| г. Волгоград | ул. Чистоозерная, 6 | тел. (8442) 28-94-56 volg@zavod-pt.ru |
| г. Н. Новгород | ул. Памирская, 11, лит К | тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru |
| г. Уфа | ул. Ростовская, 18, лит. А | тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, (987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru |
| г. Новосибирск | пер. Комбинатский, 3 | тел. (383) 325-33-60, (913) 781-70-28, (961) 228-72-22, (913) 781-87-19, nsk@zavod-pt.ru |
| г. Красноярск | ул. Северное шоссе, 25 | тел. (391) 258-22-85, (391) 272-28-82, (391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru |
| г. Оренбург | ул. Монтажников, 26 | (3532) 40-65-21, 40-65-23 orenburg@zavod-pt.ru |
| г. Симферополь | ул. Героев Сталинграда 8/3, ТРЦ «ФУРШЕТ» | +7 (918) 263-88-44 +7 (978) 722-58-43 krim@zavod-pt.ru |



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниченной ответственностью «ПищТех»,

ОГРН 1102308000640, место нахождения: Россия, 350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 14; фактический адрес: Россия, 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, ½, телефон: (861) 228-98-21; факс: (861) 228-98-22; адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

в лице директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, **что** мебель для предприятий торговли и общественного питания (смотри приложение №1 на одном листе);

изготовитель общество с ограниченной ответственностью «ПищТех»,

место нахождения: Россия, 350033, Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 14; фактический адрес: Россия, 353211, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, $\frac{1}{2}$;

продукция изготовлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 года № 32, ТУ 5624-041-64046643-2013 «Мебель для предприятий торговли и общественного питания. Технические условия»

код (коды) ТН ВЭД ТС 9403 10 580 9, 9403 20 800 9, серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний: от 26.08.2016

№ АЯ35-036М.2016 испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № RA RU.21AЯ35 от 30.06.2015; от 27.09.2016 № 03.1/06.1/07/151.1.1 испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации RA.RU.510840 от 04.08.2015

Дополнительная информация Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже $+2^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %. Срок службы -7 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.11.2021 включительно

Т. А. Мешкова

инициалы и фамилия руководителя организации — заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

(подпись)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.AЯ24.B.06510

Дата регистрации декларации о соответствии 15.11.2016

таможенный союз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-RU.A924.B.06510

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение докумен- тации, по которой вы- пускается продукция |
|------------------|---|--|
| 9403 10 580 9 | Мебель для предприятий торговли и | TP TC 025/2012 |
| 9403 20 800 9 | общественного питания: | ТУ 5624-041-64046643- |
| | столы разделочные типа СР моделей СРО, СРОб, | 2013 |
| | ССОп, СРОд, СРОп, | |
| | столы кассовые типа СК, | |
| | столы нейтральные типов СН, СН-ШС-Г, | |
| | СН-ШС, | |
| | столы нейтральные поворотные типа СНП, | |
| | стол нейтральный для горячих напитков типа СГН, | |
| | стол кондитерский модели СРОк, | |
| | стол для рубки мяса с колодой, | |
| | стеллажи кухонные типа СКО, | |
| | типа СК моделей СКК, СКН, типа СКС моделей СКСК, СКСН, | |
| | | |
| | типа СКТ моделей СКТК, СКТН, | |
| | типа СКТС моделей СКТСК, СКТСН, | |
| | типа СКХл моделей СКХлО, СКХлН, | |
| | полки кухонные типов ПКЗ, ПКЗ-Н, ПКЗ-К, ПКО, | |
| | ПКНД, ПКК-Н. | |



Т. А. Мешкова

(инициалы и фамилия руководителя организации – заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)